Relax. C'est un Altrex.

BISOMAC 210 TREUIL

BISOMAC 210 TREUIL POUR NACELLE SUSPENDUE MHB!

Notre partenaire Nihon Bisoh a donné l'exclusivité à Altrex pour vendre et distribuer la nouvelle version CE du treuil Bisomac 210.

www.altrex.com



BISOMAC 210 Treuil pour nac

Treuil BISOMAC 210: pour nacelle suspendue modulaire Altrex (MHB). Développé avec la technologie avancé de élevés. D'entretien facile et hautement durable, ce treuil, de grande marque et doté d'une grande puissance, est distribuer la nouvelle version CE du treuil BISOMAC 210.

3Q: Quality (Qualité) et Quick

Quality


- **Securité**
  - approuvé CE
  - Conçu pour être à l'abri des fausses manœuvres et dysfonctionnements
  - matériel inclus: surcharge, moue de câble, limiteur, fin de course (Optionnel: survitesse)

- **Longue durée de vie des organes**

System de réa breveté exclusive

- **System de réa breveté**
  - précision de la vitesse
  - convient aux bâtiments ultra élevés
  - fabriqué en acier « Samurai »

- **Hautement durable: Longue durée de vie de toutes les organes**
  - haute qualité des éléments à l'intérieur et à l'extérieur du treuil
  - boîtier en aluminium solide
  - Beaucoup d'éléments en inox





Quiet


- **Silencieux**
  - 50% de bruit en moins par
  - Important pour travailler sur employés
  - Silence est la garantie de la

Relax. C'est un Altrex.

celle suspendue Altrex (MHB)

NIHON BISOH, le nouveau treuil BISOMAC 210 est le treuil nouvelle génération, pour l'ère des bâtiments ultra remarquablement compact et léger. Notre partenaire Nihon Bisoh a donné l'exclusivité à Altrex pour vendre et

), Quiet (Silencieux) (Rapide)



Quick


- **Rapide et facile d'emploi**
  - Remarquablement compact et léger
  - Treuil et boîtier central sont faciles d'emploi
  - Boîtier central commande les 2 treuils
  - 2 poignées ergonomiques
  - câble acier facile à introduire, sans outils
  - facile à stocker, de par son design
  - Mode d'emploi explicite


200 m non-stop

- **Performance rapide**
  - résistant aux chutes de tensions ; montée simultanée des 2 treuils
  - 200 m non-stop: grâce au parfait système de refroidissement

Entretien annuel en seulement 45 minutes!

- **Entretien: moins souvent et plus rapides**
  - beaucoup moins de pièces détachées
  - seulement quelques pièces avec des marques d'usure
  - développé pour un montage et démontage facile depuis 1 coté de l'appareil
  - la carte mère avec toutes les pièces électroniques est facile a remplacer en enlevant uniquement 4 vis






rapport aux autres treuils
r un bâtiment dans lequel il y a des


qualité

BISOMAC 210 TREUIL

Spécifications

Charge	800 kg	600 kg
Vitesse	8.5 m/min.	8.5 m/min.
Moteur électrique	1.5 kW	1.5 kW
Voltage	400 V	230 V
Phase	3-phase, 50 Hz	1-phase, 50 Hz
Diamètre	9-9.5 mm	9-9.5 mm
Boîtier de commande	Centrale	Centrale
Dimensions	504 x 386 x 377 mm	504 x 386 x 455 mm
Poids	54 kg	56.5 kg


800 kg


600 kg

Parfait partenariat entre Altex et NIHON BISOH!



S'adapte sur les 2 étriers





NIHON BISOH



- BISOMAC 210: développé par Nihon Bisoh
- La plus grande société de location du monde avec plus de 10.000 treuils
- Travaille avec le système de nacelle Modulaire Suspendue Altrex
- Produit des treuils de haute qualité depuis plus de 40 ans
- La nacelle suspendu Altrex équipé du nouveau BISOMAC 210. Un combinaison réussi : les treuils sont déjà utilisés au Japon et aux Etats-Unis. Maintenant également en Europe !
- Notre partenaire Nihon Bisoh a donné l'exclusivité à Altrex pour vendre et distribuer la nouvelle version CE du treuil Bisomac 210

